

ORLEN OIL RIDER RACING 4T 5W-40

Общая характеристика

Полностью синтетическое масло, вязкость которого особо рекомендована для спортивных мотоциклетных двигателей последнего поколения. Масло обладает прекрасными низкотемпературными свойствами, позволяющими защищать отдельные детали двигателя даже в самых сложных условиях эксплуатации. Благодаря формуле HTS (High Temperature Stability) масло сохраняет свои свойства выносливости в широком диапазоне температур, в том числе, во время занятий мотоциклетным спортом, в то же время, обеспечивая максимальную защиту двигателя и коробки передач. Соответствует самым высоким требованиям спецификации по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization).

Масло соответствует строгим ограничениям по содержанию токсичных для окружающей среды соединений в продуктах сгорания, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов.

Применение

Предназначено для смазки четырехтактных двигателей спортивных мотоциклов, а также для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением.

Класс качества

API: SN/SM

JASO MA/MA-2

Класс вязкости

SAE: 5W-40

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
Класс вязкости SAE	-	5W-40
Кинематическая вязкость при темп. 100 ⁰С	mm2/s	12,9
Индекс вязкости	-	160
Температура размягчения	°C	-33
Температура воспламенения	°C	200
Структурная вязкость ССS при темп30 °C	mPa*s	5800

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта